



Naczelna Izba Aptekarska

JAK ZMNIJSZYĆ RYZYO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM?

WYTYCZNE DLA APTEK



Marzec 2020

JAK ZMNIJSZYĆ RYZYKO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM?

WYTYCZNE DLA APTEK

W związku z dynamicznym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje wdrożenie w aptekach następujących działań zapobiegawczych:



Wyznaczenie strefy buforowej
dla pacjentów oczekujących na obsługę



Zachowanie bezpiecznej odległości > 1 metra
Wyznaczenie przed każdym ze stanowisk linii gwarantującej zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pacjentem, a farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym



Dezynfekcja
Jak najczęstsza dezynfekcja powierzchni eksponowanych: blatów, klamek, bilownic, szyb, telefonów, klawiatur, terminali płatniczych oraz pozostałych powierzchni i przedmiotów narażonych na kontakt z wirusem



Instrukcja mycia rąk
Umieszczenie w toaletach instrukcji mycia rąk oraz zapewnienie dostępu do detergentów. Jak najczęstsze mycie rąk lub stosowanie preparatów dezynfekcyjnych



Usta, oczy, nos
Unikanie dotykania rękami twarzy (ust, oczu, nosa) i błon śluzowych



Częste wietrzenie
Wietrzenie izb ekspedycyjnych (co najmniej raz na godzinę)

JAK ZMNIJSZYĆ RYZYKO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM?

WYTYCZNE DLA APTEK



Żywność i płyny

Przypomnienie personelowi aptek o zakazie przechowywania i spożywania żywności i płynów w izbie ekspedycyjnej



Telefony komórkowe

Unikanie przechowywania telefonów komórkowych w izbie ekspedycyjnej



Odzież ochronna

Każdorazowa zmiana odzieży wierzchniej po zakończeniu pracy
Codzienne pranie fartuchów ochronnych



Wizyty przedstawicieli

Ograniczenie do minimum wizyt osób trzecich w aptekach
(np. przedstawicieli aptecznych)



Płatności bezgotówkowe

Rekomendowanie dokonywania płatności bezgotówkowych
(płatności zbliżeniowe, BLIK)



Zbędne przedmioty do usunięcia

Usunięcie z izby ekspedycyjnej wszystkich zbędnych przedmiotów
(zabawek dla dzieci, dyspenserów z wodą, ulotek, koszy wyprzedażowych itp.)

JAK ZMNIJSZYĆ RYZYKO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM? WYTYCZNE DLA APTEK

W szczególnych sytuacjach przedsiębiorcy prowadzący apteki powinni rozważyć wdrożenie dodatkowych działań zabezpieczających, takich jak:

- » montaż szyb przy stanowiskach obsługi pacjenta
- » udostępnienie dozowników z płynem dezynfekującym
- » prowadzenie obsługi przez okienka do sprzedaży nocnej

Użycie masek ochronnych jest zalecane wyłącznie dla osób chorych

